

Alicante branco

1900Mtp10



INRA  
SCIENCE & HERITAGE

Collection Vassal-Montpellier

1900Mtp10


*Alicante branco*

*1900 Mtp 10*


*CP 12 BL 10 A 1*

*Alicante branco*









Désignation : Alicante branco

Clos 12 Planche 10 Côté A N° 1

Vigueur : 4

Date de maturité :

Chargé :

S. 1 6

2 7

3 3

4 2

5 2

+4  
7.9.59  
P-2

Désignation Alicante branco

Clos 12 Planche 10 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité 29.8.60 +4

Charge P.O

S. 1 3

2 0

3 2

4 2

5 3

Désignation : Alicante branco

Clos 12 Planche 10 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61

Pourriture :

Charge :

S. 1 6

2 2

3 6

4 1

5 5

P.O +5



Année 1958

Alicante Branco

N° ..... Planche el 12 Pl 10 A 1 ..... Côté .....

	Nombre total	D	A	T	E	S
	1713					
1	3	x	.	.	.	.
2	3	x	.	.	.	.
3	2	x	.	.	.	.
4	2	x	.	.	.	.
5	4	x	.	.	.	.

I see

D 6 17-3-58

Année : 1953

Alicante Blanco

Emplacement : 8612 Pl. 10 A-L

Nombre				D A T E S					
total	19,3	23,3	26,3						
1	3	4	4						
2	0	0	1						
3	0	0	1						
4	2	2	2						
5	1	1	3						
6									
7									
8									
9									
10									

De 26-3 59

Année : 1960

N° . CL 12 PL 10 A1 . Planche Alicante blanco . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		14/3	18/3				
1	5	2	1 x				
2	4	0	3 x				
3	5	0	2				
4	4	0	3 x				
5	9	0	4	De 17-3-60x			

Année : 1961

Emplacement : 12 10 A1 Alicante blanco

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	13.3	16.3	20.3				
1	8	2	4	5	6 x				
2	10	0	1	2	2				
3	10	0	1	3	5 x				
4	10	1	1	4	5 x				
5	10	0	2	3	4				
6									
7						De 20-3-61x + 14			
8									
9									
10									



Désignation :

*Alicante blanco.*

VASSAL *61 12* Planche *10* Côté *A* N° *1* Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel - Mar. 59*

N° ordre

Désignation : *Alicante Branco*

VASSAL *cl 12* Planche *10* côté *A* N° *1* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Angel - Andrieu le 16.6.1958*



N° ordre

Désignation :

Alicante Brancs

VASSAL *cl*

Planche 10

côté A

N° 1

souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑥ - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies ⑥ - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel. Andrieu le 16.6.1958

N° ordre

Alicante branca -

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

ce 12

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 8 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranésieux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André Le 5-6-1958



N° d'ordre

*Alcornoque*

Désignation

VASSAL 012 planche 10 côté A N° 1 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 -- Grosse (1) -- Moyenne (2) -- Petite 3.  
24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte (6).  
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible (8) -- long 9.  
25 -- A pédoncule herbacé (1) -- mi-aoté 2 -- aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré (5).

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse (2) -- Moyenne 3 -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière (8).  
27 -- De couleur blanc (1) -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir 5.  
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée (8) -- non pruinée 9.  
-- Coloration régulière (1) -- irrégulière 2.  
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde (1) -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 -- troncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.  
-- A ombilic persistant (1) -- non persistant 2.  
29 -- A section transversale : régulière (3) -- irrégulière 4 -- côtelée 5.  
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7).  
29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.  
33 -- A peau fine 3 -- moyenne (4) -- épaisse 5.  
33 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse (7) -- molle 8.  
33 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.  
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen (2) -- court 3.  
31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.  
31 -- A bourrelet de couleur verte (7) -- rouge 8 -- irrégulière 9.  
32 -- A bourrelet : évident (1) -- peu apparent 2.  
32 -- A pinceau : court 4 -- moyen (5) -- long 6.  
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré (9).  
33 -- De séparation facile (égrenuse) 1 -- difficile (2).

Angel  
1959

Dénomination ..... Alicante blanco .....  
Planche .. IX 4A4 ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). moyen  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Alicante. blanco.* .

Origine : . . . . .

Emplacement *El 12 Pl. 10 A1* . . . . . Vase . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - ⑤.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Fennes 58* .